



## Poli-FLOCK

Высококачественная вискоза для термопереноса, имеет высокую степень плотности ткани. Может использоваться для нанесения надписей на одежду, униформу, спортивную одежду, а также может использоваться для текстильного дизайна. Возможно изготовление мелких надписей.

## Инструкция по работе с пленками Poli-FLOCK.

## Подготовьте плоттер:

- используйте нож для flock или нож 60°
- измените давление и угол ножа в соответствии с толщиной материала
- Уменьшите скорость резки, вырежьте в зеркальном отображении.
- Снимите подложку в диагональном направлении.
- Положите как можно ровнее майку на стол нагретого пресса, придавите ее в течение 3 сек.
- Откройте пресс и положите вырезанный FLOCK в нужное место на майке стороной с полиэстровой защитной пленкой вверх.
- Надавите пресс согласно таблице:

Тип ткани	температура	время	давление
хлопок	170 - 175°C	15 – 20сек	высокое
Хлопок\полиэстер	170 - 175°C	15 – 20сек	высокое
Полиэстер\ акрил	165 - 170°C	17 – 22сек	среднее
Полиэстер с нанесенным сублимационными	150 - 165°C	20 – 25сек	среднее
чернилами печатным изображением			

## Poli-THERMO-Tape

Гибкая полиэстровая пленка, покрытая силиконовым клеем с высокой силой склеивания. Силиконовый клей обеспечивает отличную стойкость к химикатам, влажности и температуре, устойчив к старению.

Подходит для применения при переносе на ткань изделий из FLOCK и FLEX.